



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
"BRUNO UBERTINI"  
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)**

Fasc: \_\_\_\_\_

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia  
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it  
C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CCIAA di Brescia 88834

*Unità Operativa Tecnico Patrimoniale  
Ufficio progettazione e direzione lavori e manutenzioni*

**AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI/  
FORNITURE SOTTO SOGLIA ART. 36 D.LGS 50/2020 COME DEROGATO CON LA LEGGE  
120/2020 DI COMPETENZA DELL’U.O. TECNICO PATRIMONIALE**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’ U.O. TECNICO PATRIMONIALE**

- Vista la richiesta del Dirigente Responsabile Dr. Loris Alborali della Sede Diagnostica di Brescia con la quale è stata richiesta l’esecuzione del seguente lavoro: **Riqualficazione cella in muratura +4°C posta al piano seminterrato del palazzo 1**, come da richiesta SAI n.2022/2644 al fine di soddisfare la seguente esigenza: La cella positiva +4°C è stata costruita negli anni 80 e da allora ad oggi ha subito parziali interventi di manutenzione con sostituzione di parti del suo impianto. All’interno della cella c’è un ulteriore porta che permette di accedere alla cella congelatrice -20°C non oggetto d’intervento. Attestato che il compressore della cella +4°C è stato sostituito qualche anno fa ed è efficiente, ora si vuole procedere con : Sostituzione della vecchia porta in legno con una nuova porta su cerniere adatta a cella frigorifera filo pavimento luce netta mm900x1900h spessore almeno 70mm comprensiva di maniglione interno di sicurezza ; Sostituzione dell’evaporatore con uno nuovo a soffitto, completo di motoventilatori; n°1 valvola termostatica, n° 1 KIT di tubazioni di collegamento, n°1 retrofit e ricarica di gas refrigerante. Fornitura e posa di n°1 scaffalatura in acciaio inox (ripiani e montanti in acciaio INOX AISI), composta da n°5 ripiani per ogni fila di scaffalatura mm 2000h prof. mm 500. Nuova illuminazione interna con lampade a led. Smontaggio di tutte le parti impiantistiche da sostituire compresa l’assistenza per eventuali spostamenti dovuti all’intervento di pitturazione delle pareti e del soffitto. Pitturazione delle pareti e del soffitto con vernice di colore bianco ad alta resistenza adatta alla temperatura della cella +4°C. Fornitura e posa di resina stratificata sull’attuale pavimento adatta alla temperatura della cella +4°C. Collaudo finale e prove di funzionamento. Le attività comporteranno dei fermi della cella, i tempi saranno concordati insieme al Dirigente Responsabile del reparto Diagnostica.
- Atteso che il costo dell’intervento è stimato dall’U.O.T.P in € 18.000,00 +iva
- Visti i Decreti del Direttore Generale n.296 e 297 del 15 settembre 2020 con i quali è stata disciplinato il potere di delega ai dirigenti dell’Istituto e la nota prot. 19451/2020 di conferimento della delega all’Ing. Luca Rocco Scorrano in qualità di Dirigente Responsabile dell’UO Tecnico Patrimoniale
- Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato con Decreto n° 387/2020

**AUTORIZZA**

1. L’AVVIO, a cura dell’U. Tecnico Patrimoniale, della **PROCEDURA DI SELEZIONE per l’AFFIDAMENTO e l’ESECUZIONE dei LAVORI/SERVIZI/FORNITURE** suindicati

**TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO in conformità all'art. 36, del D.lgs 50/16 come derogato dalla Legge**

2. **120/20** previa consultazione informale tra almeno tre operatori economici per importi stimati superiori a € 10.000,00 mentre per importi inferiori anche con un solo operatore, adottando il seguente principio di rotazione: operatori economici che non abbiano già superato il limite di 5 affidamenti anno corrente.
3. **INDICA** quale criterio di selezione delle offerte quella della Migliore Offerta di prezzo a ribasso
4. **NOMINA**, ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 e del comma 1 dell'art. 5 della Legge 241/1990, se stesso per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura .
5. **DA' ATTO** che il suddetto intervento trova copertura finanziaria nello stanziamento per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie per le strutture della sede di Brescia e delle Sezioni Periferiche per l'anno in corso.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Luca Rocco Scorrano

Referente tecnico UOTP per la presente pratica: Laffranchi Domenico

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice Amministrazione Digitale" (D.L. vo n.82/05

Richiesta SAI 2022/2644