



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)**

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – E-mail info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO PER LA FORNITURA DI
KIT SIEROLOGICI, VIROLOGICI E PER DIAGNOSTICA VETERINARIA**

VERBALE DELLA SEDUTA DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA

In Brescia il giorno 10 Novembre 2025 alle ore 10:00 presso gli uffici amministrativi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" in Via Bianchi n. 9, Brescia, sono presenti in seduta pubblica, per il seggio di gara:

- Dott. Marco Pio Olivieri, Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Provveditorato, Economato e Vendite, in qualità di Presidente e RUP della procedura;
- Dott. Stefano Carlo Facchinetti, collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso l'Unità Operativa Provveditorato, Economato e Vendite, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Sig.ra Laura Galletti, assistente amministrativo, in servizio presso l'Unità Operativa Provveditorato, Economato e Vendite, in qualità di testimone;

Si dà atto che risultano intervenuti in videoconferenza:

- il dott. Lorenzo Cecere, munito di procura agli atti, in rappresentanza della ditta Innovative Diagnostics Sas;
- la dott.ssa Monica Petralia, munita di delega agli atti, in rappresentanza della ditta Gold Standard Diagnostics Trieste Srl.

Si dà altresì atto che risulta intervenuta in presenza la Dott.ssa Loredana Flora, munita di delega agli atti, in rappresentanza della ditta Idexx Laboratories Italia Srl.

Il Presidente dichiara aperta la procedura concorsuale in oggetto, quindi premette e dà atto, come parte integrante e sostanziale del presente verbale, di quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 417 del 11/09/2025 veniva indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per lotto per la fornitura di kit sierologici, virologici e per diagnostica veterinaria, secondo bando di gara 603440-2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e con la pubblicità effettuata in ottemperanza agli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023;
- il bando di gara è stato pubblicato:
 - a) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea OJ S 177/2025 del 16.09.2025;
 - b) sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
 - c) sull'Albo On line dell'Istituto;
 - d) sul sito web dell'Istituto: www.izsler.it;

Il Presidente rileva che l'odierna procedura è interamente telematica, come indicato nel bando e da esperirsi mediante piattaforma [Sintel](#) messa a disposizione da Regione Lombardia.

Il RUP dà atto che in data 21/10/2025 è stato messo a disposizione dei concorrenti il "*Verbale definitivo dei chiarimenti*" contenente chiarimenti e precisazioni in relazione alla procedura di cui trattasi. Il contenuto del suddetto verbale è parte integrante degli atti di gara. Si allega il documento di cui sopra sotto la lettera A.

Il Presidente precisa che la presente procedura ad evidenza pubblica è da esperirsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti effettuata tramite confronto con la scheda tecnica IZSLER, ove presente, ed eventuale verifica della campionatura, e che l'odierna seduta è finalizzata alla verifica della documentazione amministrativa, alla verifica della presenza della documentazione tecnica e alla creazione delle graduatorie economiche provvisorie.

Il Seggio prende atto che entro il termine ultimo per l'upload telematico della documentazione di gara (ore 12:00 del giorno 06/11/2025) risultano caricate le offerte delle seguenti ditte:

- Thermo Fisher Diagnostics Spa;
- Innovative Diagnostics Sas;
- Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l.;
- Idexx Laboratories Italia Srl;

Il seggio constata che tutta la documentazione di offerta è rimasta fino ad ora segretata.

Nel presente verbale verranno trasfuse le risultanze inerenti la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa e, ove consentito, verranno richieste le regolarizzazioni del caso.

Si precisa che la documentazione amministrativa, tecnica ed economica depositata deve corrispondere a quanto richiesto nel Disciplinare di gara.

Esaminato il contenuto della documentazione amministrativa, il Seggio rileva le seguenti carenze:

THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA

- Patto d'integrità Regione Lombardia;
- La garanzia provvisoria risulta inferiore a quella richiesta; si chiede di fornire eventuale documentazione attestante il diritto alla riduzione della stessa.

La ditta viene ammessa alla procedura di soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e dovrà produrre la documentazione richiesta entro 5 giorni dall'apposita comunicazione inviata tramite la piattaforma.

Non vengono rilevate irregolarità o motivi di esclusione relativamente agli altri operatori economici partecipanti.

La Commissione procede quindi con l'apertura della documentazione tecnica e rileva che tutti gli altri o.e. offerenti hanno prodotto la documentazione richiesta.

L'offerta economica, si rammenta in questa sede, doveva essere firmata digitalmente entro il termine perentorio indicato nel bando e successivamente caricata sulla piattaforma entro e non oltre il termine del 06/11/2025, ore 12:00.

Nello stesso termine doveva essere presentato altresì il file "Dettaglio dell'offerta Economica", firmato digitalmente.

Il seggio di gara prende atto che le offerte presentate dagli o.e. partecipanti sono state firmate digitalmente e caricate nei termini previsti.

Vengono terminate le operazioni di verifica degli aspetti formali delle offerte prodotte, corredate dall'indicazione degli oneri della sicurezza.

Il seggio dà lettura delle offerte economiche come da dettaglio che segue:

LOTTO 1 - Importo a base d'asta €55.296,00, oltre l'iva

- 1) Innovative Diagnostics SAS - € 50.112,00, oltre l'iva;
- 2) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - € 52.567,18, oltre l'iva;

LOTTO 2 – Importo a base d'asta €25.688,00, oltre l'iva

- 1) Innovative Diagnostics SAS - € 18.878,40, oltre l'iva;

LOTTO 3 – Importo a base d'asta €28.800,00, oltre l'iva

- 1) Innovative Diagnostics SAS - € 16.704,00, oltre l'iva;
- 2) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - € 28.680,00, oltre l'iva;

LOTTO 4 – Importo a base d'asta €4.608,00, oltre l'iva

- 1) Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. - € 4.492,80, oltre l'iva;

LOTTO 5 – Importo a base d'asta €127.296,00, oltre l'iva

L'unico offerente IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL dichiara di non aver offerto tutti i prodotti del lotto.

Pertanto l'o.e. viene escluso come previsto dal Disciplinare di gara.

LOTTO 6 – Importo a base d'asta €25.344,00, oltre l'iva

- 1) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - € 23.523,84, oltre l'iva;

LOTTO 7 – Importo a base d'asta €53.544,00, oltre l'iva

- 1) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - € 27.645,00, oltre l'iva;
- 2) Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. – € 38.644,80, oltre l'iva;
- 3) Innovative Diagnostics SAS - € 46.560,00, oltre l'iva;

LOTTO 8 – Importo a base d'asta €12.480,00, oltre l'iva

- 1) Innovative Diagnostics SAS - € 5.952,00, oltre l'iva;
- 2) Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. – € 7.968,00, oltre l'iva;
- 3) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - € 11.199,94, oltre l'iva;

LOTTO 9 – Importo a base d'asta €205.286,80, oltre l'iva

- 1) Innovative Diagnostics SAS - € 167.961,60, oltre l'iva;
- 2) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - € 200.969,16, oltre l'iva;

LOTTO 10 – Importo a base d'asta €24.192,00, oltre l'iva

- 1) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - € 8.215,20, oltre l'iva;
- 2) Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. - € 14.515,20, oltre l'iva;

LOTTO 11 – Importo a base d'asta €56.899,60, oltre l'iva

- 1) Innovative Diagnostics Sas - € 42.201,60, oltre l'iva;

LOTTO 12 – Importo a base d'asta €7.296,00, oltre l'iva

- 1) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - € 6.879,97, oltre l'iva;

LOTTO 13 – Importo a base d'asta €62.496,00, oltre l'iva

- 1) Innovative Diagnostics Sas - € 59.520,00, oltre l'iva;

LOTTO 14 – Importo a base d'asta €62.668,80, oltre l'iva

- 1) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - € 40.039,83, oltre l'iva;
- 2) Innovative Diagnostics Sas - € 48.660,48, oltre l'iva;

LOTTO 15 – Importo a base d'asta €4.416,00, oltre l'Iva

- 1) Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. - €2.880,00, oltre l'Iva;
- 2) Innovative Diagnostics Sas - €3.340,80, oltre l'Iva;

LOTTO 16 – Importo a base d'asta €15.260,00, oltre l'Iva

- 1) THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - €8.740,00, oltre l'Iva;

LOTTO 17 – Importo a base d'asta €52.800,00, oltre l'Iva

- 1) Innovative Diagnostics Sas - € 52.588,80, oltre l'Iva;

LOTTO 18 – Importo a base d'asta €159.600,00, oltre l'Iva

- 1) Gold Standard Diagnostics Trieste S.r.l. - €108.203,52, oltre l'Iva;
- 2) Innovative Diagnostics Sas - €131.750,40, oltre l'Iva;
- 3) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - €149.546,33, oltre l'Iva;

LOTTO 19 – Importo a base d'asta €42.000,00, oltre l'Iva

- 1) Innovative Diagnostics Sas - €33.052,80, oltre l'Iva;
- 2) IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - €40.063,60, oltre l'Iva;

Alla luce delle graduatorie provvisorie sopra riportate verranno effettuate le verifiche tecniche sui prodotti offerti. Al termine di tale verifica verrà stilata una nuova graduatoria provvisoria.

Ai sensi degli artt. 110 del D.Lgs. 36/2023 e 6.8 del Disciplinare di gara il seggio procederà al calcolo della soglia di anomalia in seduta riservata e, successivamente, procederà a verificare le offerte risultate anormalmente basse. I risultati della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, come quelli delle verifiche tecniche, verranno comunicati attraverso appositi verbali che verranno pubblicati sulla piattaforma Sintel.

In attesa di ricevere riscontro alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente chiude momentaneamente le operazioni di gara e, non essendovi al presente altro incumbente da compiere, dichiara chiusa la seduta alle ore 11:40.

Il presente verbale è redatto su n. 4 (quattro) pagine e n. 1 (un) allegato.

Dott. Olivieri Marco Pio – Presidente e RUP

Dott. Facchinetti Stefano Carlo – Segretario verbalizzante

Sig.ra Galletti Laura - Testimone