



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

SEDE:
VIA A. BIANCHI, 9 - 25124 BRESCIA (ITALIA)
tel: +39 03022901 telefax: +39 0302425251
mail: info@izsler.it
mail PEC: protocollo generale@cert.izsler.it
C.F. e P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

UFFICIO ACQUISTI

| | | |
|--|--|---|
| ORDINE 2022/462 | | DATA 21/02/2022 |
| SF tel. 030/2290631 | | |
| MAGAZZINO EMITTENTE 1 MAGAZZINO CENTRALE - ECONOMATO | | |
| FORNITORE 9003847 | FAX 02/31920347 | TELEFONO 02/3192031 |
| CONTO DI ACQUISTO | | |
| SERVIZIO RICHIEDENTE 4120 - LABORATORIO DI PROTEOM | | RICHIESTA 2022/334 16/02/2022 |
| CONSEGNA | | |
| PAGAMENTO 60 GG. DATA FATTURA | | |
| RIFERIMENTO 119/2020 | | |
| CUP DA RIPORTARE IN FATTURA | CIG DA RIPORTARE IN FATTURA 8533248304 | |

| |
|--|
| SPETTILE IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL |
| VIA GUGLIELMO SILVA N.36 MILANO |
| 20100 MILANO MI |
| DESTINAZIONE MERCE C17 - IZSLER - MAGAZZINO CENTRALE DI BRESCIA VIA BIANCHI 9 BRESCIA 25124 |
| Fax: |

| PRODOTTO | DESCRIZIONE | QUANTITA' | U.M. | PREZZO | SC.% | IVA |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------|
| SERVICE ANALISI BSE SCRAPIE - FASC. 119/2020 Contratto n.2020/517.0 del 02/12/2020 con validità dal 10/11/2020 al 31/12/2022 Delibera 2020/374.A DEC del 10/11/2020 | | | | | | |
| 1 / 99-08962 | KIT HERDCHECK BSE-SCRAPIE (SERVICE) (1KIT=460 DET) Nostro codice :65423 Serv: 4120 qta: 10,00 | 10,00 | KT (460 DT) | 1.950,40000 | | 22,00 |
| **** CONSEGNA IMMEDIATA **** Al momento della consegna deve essere garantita una percentuale di validità non inferiore al 75% rispetto alla data di scadenza la Scheda di Sicurezza conforme a DM 5.9.2002 - REG. 1272/2008 - REG. 1907/2006 deve sempre essere trasmessa unitamente al materiale in consegna ATT.NE: APPLICARE SPLIT PAYMENT-SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | | | | |
| SCONTO | 0,00 | IMPONIBILE | 19.504,00 | IVA | 4.290,88 | IMPORTO ORDINE 23.794,88 |