



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

SEDE:
VIA A. BIANCHI, 9 - 25124 BRESCIA (ITALIA)
tel: +39 03022901 telefax: +39 0302425251
mail: info@izsler.it
mail PEC: protocollo generale@cert.izsler.it
C.F. e P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

UFFICIO ACQUISTI

ORDINE 2022/2667		DATA 03/10/2022	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUR	
MAGAZZINO EMITTENTE 1 MAGAZZINO CENTRALE - ECONOMATO		VIA G.B. TIEPOLO 18		
FORNITORE 9009902	FAX 039/8389492	TELEFONO 039/8389482	20900 MONZA MB	
CONTO DI ACQUISTO		DESTINAZIONE MERCE CBO - SEZ. PROVINCIALE DI BOLOGNA		
SERVIZIO RICHIEDENTE 5110 - SEDE TERRITORIALE DI BOL		RICHIESTA 2022/1562 06/09/2022	Via P. Fiorini, 5	
CONSEGNA		40127 BOLOGNA BO		
PAGAMENTO 60 GG. DATA FATTURA		Fax: 051/4200038		
RIFERIMENTO 1230/2017				
CUP DA RIPORTARE IN FATTURA	CIG DA RIPORTARE IN FATTURA 87870685E7			

PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO	SC.%	IVA
1 / A32702	KIT ESTRAZIONE RNA/DNA VIRALE SISTEMA KING FISHER PER RNA PEDV E PRRSv Nostro codice :76261 Serv: 5110 qta: 10,00 **** CONSEGNA IMMEDIATA ****	10,00	KT (500 DT)	620,00000		22,00
<p>ACCORDO QUADRO BIOLOGIA MOLECOLARE - OPZIONE 24 MESI - FASC. 1230/2017 Contratto n.2021/269.0 del 10/06/2021 con validità dal 09/06/2021 al 08/06/2023 Delibera 2021/402.ADET del 09/06/2021</p> <p>Al momento della consegna deve essere garantita una percentuale di validità non inferiore al 75% rispetto alla data di scadenza. Contestualmente alla spedizione dovranno essere inviati i certificati d'analisi relativi ad ogni lotto fornito via mail a: magazzino@izsler.it" la Scheda di Sicurezza conforme a DM 5.9.2002 - REG. 1272/2008 - REG. 1907/2006 deve sempre essere trasmessa unitamente al materiale in consegna ATT.NE: APPLICARE SPLIT PAYMENT-SCISSIONE DEI PAGAMENTI</p> <p>Referente della pratica: Facchinetti Stefano s.facchinetti@izsler.it Tel: 030/2290 631</p>						
SCONTO	0,00	IMPONIBILE	6.200,00	IVA	1.364,00	IMPORTO ORDINE 7.564,00