



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

SEDE:
VIA A. BIANCHI, 9 - 25124 BRESCIA (ITALIA)
tel: +39 03022901 telefax: +39 0302425251
mail: info@izsler.it
mail PEC: protocollo generale@cert.izsler.it
C.F. e P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

UFFICIO ACQUISTI

ORDINE 2023/2939		PL tel. 030/2290384	DATA 16/10/2023
MAGAZZINO EMITTENTE 1 MAGAZZINO CENTRALE - ECONOMATO			
FORNITORE 9009902	FAX 039/8389492	TELEFONO 039/8389482	
CONTO DI ACQUISTO			
SERVIZIO RICHIEDENTE 6210 - SEDE TERRITORIALE DI CRE		RICHIESTA 2023/1264 16/08/2023	
CONSEGNA			
PAGAMENTO 60 GG. DATA FATTURA			
RIFERIMENTO 718/2023			
CUP DA RIPORTARE IN FATTURA		CIG DA RIPORTARE IN FATTURA Z413CA9839	

SPETTILE LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUR		
VIA PISANI VITTOR 20		
20124	MILANO	MI
DESTINAZIONE MERCE CCR - SEZ. PROVINCIALE DI CREMONA Via Cardinal Massaia, 7		
26100	CREMONA	CR
Fax: 0372/422147		

PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO	SC.%	IVA
IN RIF. VS OFFERTA D52264 Contratto n.2023/8.0 del 02/01/2023	75 VALIDA FINO AL 31/12/2023 /2023 con validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023					
1 / 11732088	SUPERSCRIPT III PLATINUM ONE STEP qRT-PCR (500ts) Nostro codice :76963 Serv: 6210 qta: 3,00	3,00	CF (500 RE)	2.554,20000		22,00
2 / --	SPESE DI TRASPORTO Nostro codice :70356 Serv: 6210 qta: 1,00	1,00	NR	48,00000		22,00
<p>+++ CONSEGNA IMMEDIATA DI N. 2 KIT E IL RESTANTE SU RICHIESTA +++ Al momento della consegna deve essere garantita una percentuale di validità non inferiore al 75% rispetto alla data di scadenza. Contestualmente alla spedizione dovranno essere inviati i certificati d'analisi relativi ad ogni lotto fornito via mail a: magazzino@izsler.it" la Scheda di Sicurezza conforme a DM 5.9.2002 - REG. 1272/2008 - REG. 1907/2006 deve sempre essere trasmessa unitamente al materiale in consegna ATT.NE: APPLICARE SPLIT PAYMENT-SCISSIONE DEI PAGAMENTI</p>						
SCONTO	0,00	IMPONIBILE	7.710,60	IVA	1.696,33	IMPORTO ORDINE
						9.406,93