



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia

sito: <https://www.izsler.it/> tel. (+39) 03022901

C.F. - P.IVA 00284840170

ORDINE DI ACQUISTO

SPETT.LE CPS ANALITICA S.R.L.

VIA CROSA 67

28065 Cerano (NO)

Italy

TEL.

FAX

MAIL/PEC

COD. FORN. 9013526

P.IVA 02750990034

ORDINE N 26002285

DATA 17/06/2026

CONTRATTO

SERVIZIO 7420

COD UFFICIO UFVEE3

RIF. ORDINE fascicolo 368/2026

DELIBERA 2026/2

CIG BC0DA7F424

RIF FASC GARA

PROGETTO

CUP

GARA

La fattura va indirizzata a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" Istituto - Citare sempre il n° ordine, il codice ufficio, il CIG e il CUP (se presente) in: avviso di spedizione - distinta di consegna - fatture e corrispondenza - NB: I PAGAMENTI VERANNO ESEGUITI AI SENSI D.LGS 192/2012 D.M. 55 DEL 03/04/2013

NOTE TD MEPA N. 6387801

CONSEGNA A RICEVIMENTO ORDINE

CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFVEE3

In caso di prodotti importati in Italia da paesi extra UE, la spedizione dovrà essere effettuata mediante DDP (Delivered Duty Paid)

La Scheda di Sicurezza conforme a DM 5.9.2002 - REG. 1272/2008 - REG.1907/2006 deve sempre essere trasmessa unitamente al materiale in consegna

ATT.NE: APPLICARE SPLIT PAYMENT-SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Al momento della consegna deve essere garantita una percentuale di validità non inferiore al 75% rispetto alla data di scadenza.

Contestualmente alla spedizione dovranno essere inviati i certificati d'analisi relativi ad ogni lotto fornito via mail a: magazzino@izsler.it E' richiesto codice a barre e/o QR code identificativo dei prodotti su ogni singola confezione.

Il codice a barre posto solo sull'imballo esterno è accettabile esclusivamente per i prodotti non confezionati singolarmente e/o sui quali non sia fisicamente possibile applicare il codice a barre.

Per i prodotti che hanno lotto e scadenza il codice a barre deve comprendere il codice del prodotto ed il lotto (se possibile anche la scadenza).

COD. PROD. FORNITORE	PRODOTTO	U.M.	QTA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	TOTALE
JW-122-5568UI	MLCROMA1036300 - COLONNA GC DB-5MS ULTRA INERT 60m 0,25mm 0,2523µm 7 INCH 122-5562UI	PEZZO	1,00	1.481,40	0%	1.481,40	22	1.807,31

Mag Dest: 5501 - Laboratori Reparto Chimico Alimenti Bologna

RdA num: 26001736 del: 22/05/2026

DESTINAZIONE MERCE

SEZ. PROVINCIALE DI BOLOGNA

Via P. Fiorini, 5 - 051/4200011|051/4200038|bologna@izsler.it

IMPONIBILE

1.481,40

TOTALE IVA

325,91

TOTALE

1.807,31

COMPILATORE

paolo.lacagnina - 0302290384

DIRIGENTE

Dott. Violato Davide

Si prega di avvisare se il prodotto non è disponibile