



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)**



IZSLER
PROT. N. 21698 DEL 23/07/2019
5.3.1.0.0.0/39/2019 - AGD 910

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

*Unità Operativa Tecnico Patrimoniale
Ufficio manutenzione apparecchiature*

Fasc. 39/2019

**AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOTTO SOGLIA
DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 - ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS 50/2016
DI COMPETENZA DELL’U.O. TECNICO PATRIMONIALE**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la richiesta dei seguenti Dirigenti:

- 1) Dr.ssa Maria Pacciarini Dirigente Responsabile del laboratorio colture cellulari con la quale è stata richiesta la riparazione di n.2 cappe a flusso laminare vari marchi e modelli cespiti 28733, 20228;
- 2) Dr. Riccardo Villa Dirigente Responsabile del lab. controlli prodotti biologici con la quale è stata richiesta la la riparazione di n.3 cappe a flusso laminare vari marchi e modelli cespiti 34661,13831 e 15062;
- 3) visto che il costo stimato ammonta ad euro 5.000,00;
- Visto gli art. 5 e 6 del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 di competenza dell’U.O.T.P. approvato con proprio Decreto n° 324/2016

AUTORIZZA

1. **L’AVVIO**, a cura dell’Unità Tecnico Patrimoniale, **DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DEI SERVIZI** suindicati **TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO** in conformità all’art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 invitando alla selezione l’appaltatore per le cappe ed altra ditta in grado di offrire il servizio di cui trattasi;
2. **NOMINA** ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Luca Rocco Scorrano dell’Unità Tecnico Patrimoniale dell’Istituto.

Il DIRETTORE GENERALE F.F.

Dr. Giorgio Varisco