



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Via Bianchi, 7/9
25124 BRESCIA
Tel. 030-2290649
Fax: 030-22290258
E-Mail spp@izsler.it

BRESCIA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Rif. Art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO
AUTORIZZATO PER LO SMALTIMENTO DEFINITIVO DELLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI
DENOMINATA "RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DI ORIGINE SANITARIA ED ALTRI",
INCLUSA LA FORNITURA DEGLI APPOSITI IDONEI CONTENITORI PER TUTTE LE
SEDI TERRITORIALI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA.**

*Norme procedurali, informazioni e disposizioni per la
sicurezza e l'igiene del lavoro*

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>Il RSPP</i> | <i>Il datore di lavoro</i> |
|-----------------------|-----------------------------------|

Agosto 2025

| | | |
|----------------|---|-----------|
| PARTE A | ATTIVITA' OGGETTO DI FORNITURA | Pag. 2 |
| PARTE B | FIGURE PREVISTE PER IL D.LGS. 81/08 E COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI | 1. Pag. 3 |
| PARTE C | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE | Pag. 7 |
| C. 1 | Definizioni | Pag. 7 |
| C. 2 | Condizioni generali | Pag. 7 |
| C. 3 | Norme generali | Pag. 8 |
| C. 4 | Responsabilità | Pag. 8 |
| C. 5 | Adempimenti preliminari | Pag. 8 |
| C. 6 | Accesso all'insediamento | Pag. 9 |
| C. 7 | Igiene del lavoro | Pag. 9 |
| C. 8 | Dispositivi di protezione individuali ed attrezzature antinfortunistiche | Pag. 10 |
| C. 9 | Prevenzione incidenti ed esplosivi | Pag. 10 |
| C.10 | Impianti macchine attrezzi e materiali | Pag. 10 |
| C.11 | Mezzi di trasporto e sollevamento | Pag. 11 |
| C.12 | RISCHI SPECIFICI DELL'ISTITUTO | Pag. 12 |
| | Premessa con indice aree omogenee | Pag. 12 |
| | Scheda 00 – piazzale e strade | Pag. 13 |
| | Scheda A – laboratori | Pag. 14 |
| | Scheda B - uffici tecnici e amministrativi | Pag. 15 |
| | Scheda C - cabine elettriche | Pag. 16 |
| | Scheda D - vani tecnici e autorimesse | Pag. 17 |
| | Scheda E - centrali termiche | Pag. 18 |
| | Scheda F - stabulari | Pag. 19 |
| | Scheda FF - stalle di isolamento | Pag. 20 |
| | Scheda G - magazzini e depositi | Pag. 21 |
| | Scheda H - mensa | Pag. 22 |
| | Scheda I - foresteria | Pag. 23 |
| | Scheda L - biobanche con azoto liquido | Pag. 24 |
| | Scheda H - sedi territoriali | Pag. 25 |

ALLEGATI

| | |
|----------|---|
| 1 | Attestato di avvenuto sopralluogo |
| 2 | Dichiarazione di conformità costruttiva delle apparecchiature |
| 3 | Dichiarazione di accettazione degli obblighi contrattuali e degli oneri connessi all'esecuzione della fornitura |

PARTE A – ATTIVITA' OGGETTO DI FORNITURA**Premessa**

Il nostro Istituto visti gli obblighi imposti dall'**art. 26 del D.Lgs. 81/08 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"**, che prevede che il Datore di Lavoro:

"in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonchè nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività'.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze".

ha predisposto, a cura del servizio di prevenzione questo documento; esso è allegato al contratto di appalto o di opera e costituisce documento per i rischi di interferenza. In questo documento, ai sensi dell'art. 26 comma 2 sono inserite le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i lavoratori delle aziende sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alle attività da svolgere in Istituto. In sede di appalto vi vengono richieste le informazioni relative alla idoneità tecnico professionale e sul personale che opererà in Istituto.

Oggetto della fornitura

L'appalto Specifico ha per oggetto SMALTIMENTO DEFINITIVO DELLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DENOMINATA SMALTIMENTO DEFINITIVO DELLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DENOMINATA "RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DI ORIGINE SANITARIA ED ALTRI", INCLUSA LA FORNITURA DEGLI APPOSITI IDONEI CONTENITORI **PER TUTTE LE SEDI TERRITORIALI DELL'ISTITUTO**

I referenti per l'attività sono:

| STRUTTURE COINVOLTE | FIGURA | RECAPITI |
|---|---------------------------|---|
| SEDE DI BRESCIA U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE | DIRIGENTE RESPONSABILE | 030.2290546 – acquisti@izsler.it |
| SEDE DI BRESCIA Servizio di prevenzione e protezione | RSPP | 030.2290649 – spp@izsler.it |
| SEDI DESTINATARIE DELLA FORNITURA | DIRIGENTI RESPONSABILI | https://www.izsler.it/chi-siamo/come-siamo-organizzati/assetto-istituzionale-e-organizzativo/ |

Attività oggetto di fornitura

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in gestione del servizio di smaltimento rifiuti speciali in idonei contenitori per il trasporto ADR. Con riferimento al capitolato di appalto e ai suoi allegati di seguito alcune informazioni relative alle scopo di fornitura.

Le **Attività Ordinarie** di raccolta/trasporto e conferimento di rifiuti speciali sono attività che il Fornitore è tenuto ad eseguire su tipologie di rifiuti con **Codice EER 180202***, **180205***; **180207***; **150203**; **160211**; **160213**; **160214**; **190905**; indicate nell'*Allegato 1-ANAGRAFICA del capitolato di appalto*.

In particolare, rientrano tra le *Attività Ordinarie*:

- le **Attività di Base**, che sono prestazioni predefinite, ordinarie e continuative, da effettuarsi con le frequenze minime stabilite nell'*Allegato 1 – ANAGRAFICA* (codice CER 180202*);
- le **Attività a Richiesta Programmabili** che sono attività eseguibili con determinate periodicità e frequenza, sempre riportate nel medesimo *Allegato*, che consentono all'Amministrazione in corso di esecuzione di:
 - aggiungere ulteriori codici EER o numero di ritiri, rispetto alle *Attività di Base*, attività non previste inizialmente o per le quali non è stato possibile stimare un quantitativo in fase di indizione dell'AS, quindi aumentando il fabbisogno delle attività di base a seguito di specifica richiesta del D.E.C. (codici CER **180205***; **180207***; **150203**; **160211**; **160213**; **160214**; **190905**; e altri al momento non prevedibili)

Le Attività **Ordinarie** consistono in:

1. prelievo presso le varie strutture territoriali di IZSLER dei contenitori di rifiuti già riempiti ed approntati dal personale dipendente IZSLER e carico sui mezzi;
2. trasporto dei rifiuti con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose, ove previsto;
3. smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati in relazione alla specifica natura dei rifiuti stessi;

Gli halipac dei rifiuti speciali sanitari sono del tipo:



Quindi sono contenitori monouso idonei al trasporto di rifiuti sanitari pericolosi, a rischio infettivo **UN 3291**, secondo i riferimenti normativi : - **ADR 2019**: Capitoli 2.2.62.1.11.2 2 2.2.62.1.11.4, Istruzione di Imballaggio P621.

Il ritiro avviene nei seguenti luoghi dell'IZSLER:






ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
Via Bianchi n. 9 - BRESCIA

- locali rifiuti speciali posto vicino all'inceneritore
- baracca adiacente centro latte
- locale ingresso palazzo verde
- locale nell'atrio posto di fronte alla necropsia
- locali indicati dai dirigenti di sezione per le sedi territoriali

Quando i lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima dell'accesso nei luoghi di lavoro tutti i lavoratori che verranno impegnati nelle attività, compreso, eventualmente il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi.

Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato ed addestrato, che vigili sulle attività lavorative.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE

| | |
|---|--|
|  | <i>Obbligo di uso di indumenti di protezione La tuta fornita dalla azienda costituisce mezzo di protezione</i> |
|  | <i>Obbligo di uso di guanti di protezione Nel caso di manipolazione dei materiali puri dovranno essere utilizzati guanti in nitrile</i> |
|  | <i>Cartello di obbligo degli occhiali di protezione Nel caso di manipolazione dei materiali puri dovranno essere utilizzati gli occhiali di protezione</i> |
|  | <i>Cartello di obbligo delle scarpe antinfortunistiche Siccome è possibile scivolamento devono essere utilizzate scarpe antiscivolo.</i> |
|  | <i>Obbligo di uso imbragatura per aperture nel suolo pericolose e senza protezioni laterali</i> |

Si fa presente che il personale della ditta che opera il ritiro dei rifiuti non può operare utilizzando attrezzature di IZSLER ma solo con attrezzature messe a disposizione dal proprio datore di lavoro.

In particolare i mezzi in dotazione per il carico dei rifiuti devono avere a disposizione sistemi di carico sicuri e piattaforme elevabili che consentano di caricare l'automezzo senza ricorrere a mezzi di fortuna (es. scale non a norma per raggiungere il pianale).

I contenitori dei rifiuti trasportati in ADR devono essere omologati secondo le regole previste dal nuovo ADR 2025.

**PARTE B – FIGURE PREVISTE PER IL D.LGS. 81/08 E COORDINAMENTO
TRA I SOGGETTI COINVOLTI**

Il nostro Istituto visti gli obblighi imposti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", che prevede che il Datore di Lavoro: "in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonchè nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività'.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze".

ha predisposto, a cura del servizio di prevenzione questo documento; esso è allegato al contratto di appalto o di opera e costituisce documento per i rischi di interferenza. In questo documento, ai sensi dell'art. 26 comma 2 sono inserite le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i lavoratori delle aziende sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alle attività da svolgere in Istituto. In sede di appalto vi vengono richieste le informazioni relative alla idoneità tecnico professionale e sul personale che opererà in Istituto.

Per richiamare i compiti di coordinamento siamo di seguito a fornirvi alcune informazioni utili per i Vs referenti aziendali:

| FIGURE PREVISTE | NOMINATIVO | RECAPITI |
|--|--|--|
| DATORE DI LAVORO | Dr Giorgio Varisco - | 030.22901 direzionegenerale@izsler.it |
| RSPP | Ing. Livio SIMONI | 030.2290649 – spp@izsler.it |
| MEDICO COMPETENTE COORDINATORE | Dr. Luca BELLERI | 030.2290327 – medicocompetente@izsler.it |
| RLS SEDE DI BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE | Sig. Alessandro BAIGUERA | 030.2290340 – alessandro.baiguera@izsler.it |
| RLS LOMBARDIA OVEST | Sig. Stefano COLLI Sezione di Binago | 031.940922 – stefano.colli@izsler.it |
| RLS EMILIA ROMAGNA EST | Sig. Camanzi Cristian Sezione di Lugo | 0545.23225 – cristian.camanzi@izsler.it |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 9 - BRESCIA

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| RLS EMILIA ROMAGNA OVEST | Dr Ricchi Matteo Sezione di Piacenza | 0523.524076 - matteo.ricchi@izsler.it |
|-------------------------------------|---|--|

Per quanto riguarda le sezioni i numeri e i dirigenti di riferimento si rimanda al link:

<https://www.izsler.it/chi-siamo/come-siamo-organizzati/assetto-istituzionale-e-organizzativo/>

Le ditte che opereranno all'interno dell'Istituto che devono essere adottate le norme di sicurezza che di seguito richiamiamo, per i rischi principali, in forma sintetica:

| RISCHIO | MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE |
|--|--|
| Agenti chimici: polveri e fumi da saldatura, utilizzo di colle e solventi, utilizzo di prodotti chimici | I lavoratori della impresa devono utilizzare i mezzi di protezione quali: - saldatura: schermo di protezione, guanti antiustione - agenti chimici: maschera nel caso di sviluppo di sostanze chimiche, aspirazione localizzata se le sostanze si possono disperdere, guanti, occhiali di protezione. |
| Attrezzature di lavoro: uso di macchine per il sollevamento dei carichi e delle persone; uso di macchine e utensileria varia | I mezzi di sollevamento devono essere stabilizzati al suolo, non posti su piani inclinati, con sistemi di sollevamento (bracci, catene, funi, imbragature, etc.) in buone condizioni e non lesionati. Le macchine e le attrezzature devono essere marcate CE. I collegamenti elettrici delle attrezzature devono essere in buone condizioni, non lesionati, non appoggiati a terra (rischio di inciampo ed elettrocuzione). I quadri di collegamento, se presente, devono essere dotati di dichiarazione di conformità. Gli operatori devono indossare i DPI previsti per le tipologie di rischio che le attrezzature possiedono. |
| Caduta di materiale dall'alto: perdita di stabilità dei materiali e movimentazione manuale o meccanica dei medesimi | La movimentazione di materiali con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento richiede che il sollevamento e il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori anche in transito temporaneo e ad adeguata distanza nel caso il materiale sollevato possa precipitare a terra. Nel caso di utilizzo di piattaforme di sollevamento, di sistemi particolari quali ceste, piattaforme elevabili, dovrà essere acquisita: - dichiarazione di conformità della attrezzatura - elenco dei lavoratori abilitati all'uso della stessa con dichiarazione che gli stessi sono stati formati ed addestrati ai sensi del D.Lgs. 81/08 |
| Caduta di operatore dall'alto: operazioni con utilizzo di scala portatile. | Le scale utilizzate devono essere marcate CE e dotate come minimo di: - sistemi di appoggio a terra sicuri con sistema antiscivolo - sistemi di appoggio in parete sicuri con sistema antiscivolo - pioli e montanti in buono stato Nel caso di utilizzo di scale con elementi innestati lo stesso è consentito a condizione che quanto sopra venga rispettato. Se l'operatore sulla scala deve effettuare una attività lavorativa lo stesso deve essere dotato di imbragatura di sicurezza con assicurazione a punto fisso sicuro. |
| Caduta di operatore dall'alto: operazioni su piani di lavoro fuori terra non all'interno dei fabbricati. | Gli operatori devono avere parapetti di protezione di cui al D.Lgs. 81/08 o in alternativa imbragature di sicurezza con corda di salvataggio fissata a punti che il ns ufficio tecnico comunicherà. E' fatto assoluto divieto di operare in quota senza sistema di protezione contro la caduta dall'alto. |
| Investimento: veicoli in transito e macchine da cantiere in movimento. | Le movimentazione con i mezzi d'opera deve avvenire ponendo la massima cautela alla movimentazione e rispettando la segnaletica stradale presente in Istituto. Non devono essere effettuate operazioni di carico/scarico materiali senza effettuare una delimitazione della zona al fine di impedire possibile proiezioni di materiali su personale in transito. |
| Rumore uso di macchine. | Nel caso di macchinari particolarmente rumorosi dovranno essere poste in opera misura di protezione (insonorizzazioni) oppure concordati tempi di lavoro diversi al fine di tutelare i lavoratori presenti dell'Istituto. |
| Incendio Uso di materiale infiammabile Uso di utensili con rischio incendio | E' fatto divieto di utilizzare attrezzature con pericolo di innesco (saldatura, flessibile, etc.) in presenza di liquidi o gas infiammabili anche se contenuti in recipienti o tubazioni. Apposita autorizzazione deve essere richiesta all'ufficio tecnico dell'Istituto. Nel caso di materiali infiammabili gli stessi devono essere sempre contenuti in recipienti chiusi e posti al riparo da urti, calore, etc. |

Vi invitiamo pertanto ad ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e non effettuare attività pericolose per la Vs incolumità o per la incolumità del personale dell'Istituto senza avere ottenuto specifica autorizzazione ad operare.

PARTE C – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE IZSLER**C.1. DEFINIZIONI**

1. Nella presente normativa la definizione di “Coordinatore dei Servizi/lavori” indica la persona, dipendente dal Committente, ufficialmente preposta al coordinamento delle attività svolte dall'appaltatore con quelle svolte nei reparti del Committente e/o quelle svolte da imprese terze.
2. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di assicurare la propria personale presenza nella gestione della attività di servizio appaltata, è dovere dell'Appaltatore designare la persona responsabile della attività di servizio appaltata. Detta persona, viene definita “Preposto dell'impresa”. E' dovere dell'Appaltatore, prima di iniziare i servizi/lavori, comunicare per iscritto alla Direzione dell'Istituto il nominativo della persona incaricata delle funzioni di Preposto dell'impresa nonché tutte le variazioni delle persone incaricate alla funzione.
3. Qualsiasi dipendente dell'Appaltatore o i Subappaltatori dell'Appaltatore ed i Consulenti dell'Appaltatore vengono identificati nel presente verbale e considerati a tutti gli effetti come “personale dipendente dell'Appaltatore”.

C.2 CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente DUVRI contiene: disposizioni di sicurezza, d'igiene, norme speciali di carattere amministrativo e procedurale, che il Committente intende siano applicate e fatte rispettare all'interno dell'Istituto .
 2. Le norme e le procedure indicate nel presente verbale costituiscono parte integrante degli ordini di acquisto e dei contratti di appalto emessi dal Committente e come tali si intendono comprese e accettate dall'Appaltatore.
 3. L'Appaltatore deve osservare tutte le norme di legge vigenti in materia di lavoro, in particolare deve ottemperare a tutte le disposizioni di prevenzione degli infortuni e igiene di lavoro ed alle norme e procedure interne disposte dalla Direzione di sezione del Committente.
 4. I servizi/lavori ed i servizi connessi non possono essere subappaltati, neppure parzialmente, senza specifica autorizzazione scritta dal Committente.
 5. Le norme e le procedure indicate nel presente DUVRI non sono sostitutive né limitative delle condizioni espresse negli ordini di acquisto, nei contratti e nelle condizioni generali di appalto emessi dal Committente.
 6. Il presente DUVRI non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità sue proprie nei confronti del proprio personale, di terzi e per l'opera fornita.
 7. Si intende inefficace e priva di qualsiasi valore ogni clausola, apposta dall'Appaltatore sulle sue fatture, sue note, corrispondenza ed in qualsiasi altro documento e/o prodotto dell'Appaltatore stesso, se non accettata specificatamente per iscritto dal Committente.
- 2.8 Quanto altro non stabilito nel presente documento va eseguito secondo le leggi e le normative attualmente in vigore tra le quali si ricordano, a titolo esemplificativo:

| | |
|----------------------------------|--|
| Legge n. 123 del 3.8.2007 | Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. |
| D.Lgs. n. 81 del 8.4.2008 | Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. |

C.3. NORME GENERALI

1. Al personale dipendente dell'Appaltatore, non è consentito:
 - accedere ai reparti o zone dell'Istituto diversi da quelli nei quali è comandato a prestare la propria opera;
 - rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza;
 - modificare macchine ed attrezzature eventualmente avute in eccezionale prestito d'uso da terzi e/o dal Committente, oppure impiegarle per scopi non autorizzati dal Coordinatore dei servizi/lavori.
2. L'Appaltatore ed il suo Preposto dell'Impresa devono:
 - informare il Coordinatore dei servizi/lavori di eventuali deficienze riscontrate;
 - informare il Coordinatore dei servizi/lavori degli incidenti ed infortuni occorsi al proprio personale fornendo una relazione al più possibile dettagliata;
 - notificare con adeguato anticipo l'introduzione di macchine e materiali fonti di particolari rischi, fornendone una descrizione delle caratteristiche e modalità adottate per la prevenzione dei rischi da essi derivanti.

C.4. RESPONSABILITÀ'

1. E' dovere dell'appaltatore e suo onere economico in funzione dell'oggetto specifico dell'appalto attuare le misure di sicurezza, igiene del lavoro e salvaguardia dell'ambiente prescritte dalle leggi vigenti in materia.
2. E' dovere dell'Appaltatore istruire il proprio personale ed esigere che questo adotti ogni opportuna e razionale misura per la salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e dell'ambiente.
3. E' dovere dell'Appaltatore rendere edotti i propri dipendenti del contenuto del presente DUVRI, pretendere l'attuazione ed assicurarsi che i propri dipendenti rispettino le norme e le procedure specifiche stabilite dalla Direzione di sezione per la salvaguardia dell'igiene e della sicurezza.
4. E' dovere dell'appaltatore assicurare, per iscritto, il Committente in merito alla presa di conoscenza e accettazione del presente verbale da parte del Preposto dell'impresa designato dall'Appaltatore e da parte dei Preposti delle ditte subappaltatrici.
5. L'Appaltatore e il suo Preposto dell'impresa devono preventivamente informarsi sulle specifiche procedure di sicurezza, di igiene e di salvaguardia dell'ambiente che si applicano nelle aree in cui si apprestano ad operare. Nel caso, dovranno prenderne accurata conoscenza ed a queste attenersi scrupolosamente.
6. I contatti per ottenere le suddette informazioni saranno tenuti dall'Appaltatore e dal suo Preposto dell'impresa con il Coordinatore dei servizi/lavori.
7. Qualsiasi dipendente della ditta Appaltatrice che ometta di osservare le leggi vigenti nonché le norme e procedure disposte dalla Direzione di sezione potrà essere invitato a (ed in tal caso dovrà) lasciare immediatamente la sezione .
8. Tutto il personale dipendente dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori dovrà, agli effetti della prestazione commissionata, dipendere dal Preposto dell'impresa designato dall'Appaltatore.
9. Qualsiasi onere, che dovesse derivare a carico del Committente a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui al capitolo presente (IV), sarà a carico dell'Appaltatore.

C.5. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Ogni appaltatore che abbia ottenuto, con la stipulazione di regolare contratto d'appalto, l'autorizzazione ad operare all'interno dell'Istituto deve, prima dell'inizio dei servizi/lavori, con lettera indirizzata al Committente:

- * indicare il nominativo del suo Preposto dell'impresa ;
- * per le persone costituenti il Servizio indicare i dati anagrafici, il N. del libretto del lavoro e le loro qualifiche;
- * indicare i numeri di posizione assicurativa degli istituti INPS e INAIL;
- * fornire copia delle schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici utilizzati
- * fornire copia della documentazione di idoneità al lavoro delle attrezzature per i quali la normativa vigente prevede l'immatricolazione e/o verifiche periodiche.

Le informazioni relative al punto a) del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 81 sono fornite in sede di selezione delle ditte in appalto.

C.6. ACCESSO ALL'ISTITUTO

1. I dipendenti di ditte esterne sono autorizzati ad accedere all'Istituto solamente dopo aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal capitolo 5.
2. L'accesso occasionale all'Istituto di personale dell'Appaltatore può avvenire solamente se preconcordato e autorizzato dal Coordinatore dei servizi/lavori.
Il personale della Istituto potrà effettuare dei controlli casuali sugli automezzi in uscita dall'Istituto .E' vietato utilizzare gli automezzi dell'Istituto.
3. Gli autisti degli automezzi di proprietà di ditte esterne che accedono alle zone di lavoro devono rispettare scrupolosamente la segnaletica stradale e antinfortunistica.
4. L'Appaltatore deve richiedere alla Direzione della Istituto il rilascio dei relativi permessi permanenti di ingresso per gli autisti e gli automezzi che devono accedere con frequenza in Istituto , ed è responsabile a tutti gli effetti degli usi impropri di tali permessi.
5. E' vietato introdurre nell'area della Istituto macchine fotografiche, armi ed esplosivi se non specificatamente autorizzati dalla Direzione della Istituto.
6. E' vietato somministrare e consumare bevande alcoliche sul posto di lavoro.
7. La possibilità di utilizzare qualsiasi servizio di proprietà del Committente (spogliatoi, docce, refettori, ecc.) deve essere chiesto con sufficiente anticipo e le richieste devono essere chiaramente quantificate, Le eventuali successive variazioni devono essere di volta in volta concordate con sufficiente anticipo.
8. L'uso dei servizi precitati deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato dalla Direzione della sezione del Committente, l'assenza di autorizzazione della Direzione esclude l'uso dei servizi e sarà onere dell'appaltatore provvedere alle proprie necessità senza alcun coinvolgimento delle strutture re dell'organizzazione del Committente
9. Il Committente si riserva il diritto di revocare le autorizzazioni concesse in caso di comportamenti scorretti o non conformi alle procedure disposte, da parte del personale dell'Appaltatore. In caso di revoca gli oneri ed i disservizi da questa derivanti saranno a carico solo dell'Appaltatore.
10. Qualsiasi onere, che dovesse derivare a carico del Committente a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui al capitolo presente (6), sarà a carico dell'Appaltatore.

Inoltre:

- **ALMENO TRE GIORNI PRIMA LA DITTA APPALTATRICE DEVE COMUNICARE ALLA SEDE O ALLA SEZIONE I NOMINATIVI DELLE PERSONE CHE DOVRANNO ENTRARE IN SEZIONE E L'ELENCO DEI MEZZI CON RELATIVE TARGHE, AL FINE DI PERMETTERE IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI INGRESSO.**
- **GLI ADDETTI ALLA DITTA DOVRANNO ESSERE IDENTIFICABILI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO, TRAMITE BADGE DELLA DITTA PINZATO SUL VESTIARIO;**
- *I mezzi di trasporto vanno lasciati immediatamente nelle aree di parcheggio.*
- *E' vietato mangiare o consumare bevande nelle varie aree operative dell'Istituto. Ci si può recare nel locale mensa.*
- *E' vietato fumare nelle aree in cui è esposto tale divieto .*
- *In caso di infortunio, il posto di soccorso interno è situato presso il locale infermeria.*

C.7. IGIENE SUL LAVORO

1. E' dovere dell'appaltatore detenere presso una postazione da Lui scelta a disposizione del proprio personale i presidi sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 388/06.
2. L'Appaltatore è tenuto ad accertare preventivamente e periodicamente secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, l'idoneità fisica del proprio personale all'esposizione ai rischi derivanti dalle mansioni specifiche alle quali è destinato, nonché ai rischi specifici delle lavorazioni esistenti nei reparti nei quali deve prestare la propria opera.
3. Tutto il personale che accede in sezione è tenuto ad essere vaccinato contro le infezioni da tetano ed è compito dell'Appaltatore provvedere affinché il proprio personale adempia la presente disposizione di legge.
4. E' dovere dell'appaltatore adottare i provvedimenti tecnicamente attuabili atti ad impedire o a ridurre per quanto possibile la formazione e la diffusione di polveri, fumi, vapori, e odori tossici, infiammabili irrespirabili o comunque fastidiosi o dannosi derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri dipendenti.
5. E' dovere dell'Appaltatore adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per limitare i rumori, gli scuotimenti e le vibrazioni derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri dipendenti.
6. E' dovere dell'Appaltatore provvedere alla dotazione del proprio personale dei mezzi necessari a proteggerlo, oltre che nei confronti dei rischi derivanti dalle altre lavorazioni svolte negli ambienti nei quali detto personale è comandato ad operare.
7. E' dovere dell'Appaltatore dare al committente tutte le informazioni a questo necessarie per provvedere, in tempo utile, alla protezione del proprio personale da eventuali rischi derivanti dalle lavorazioni svolte dall'Appaltatore ed ai quali quest'ultimo non sia in grado di provvedere. Gli oneri degli interventi attuati dal Committente, nel caso specifico, saranno a carico dell'Appaltatore.
8. Qualsiasi onere che dovesse derivare a carico del Committente a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui al capitolo presente (7), sarà a carico dell'Appaltatore.

C.8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ED ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE

1. L'Appaltatore, a prescindere dai rischi specifici derivanti dalle lavorazioni previste dall'appalto, deve dotare tutto il proprio personale dipendente se impiegato all'interno dell'Istituto dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
 - a) **otoprotettori (ove necessario per le lavorazioni in corso o per i macchinari rumorosi presenti).**
 - b) **Eventuali DPI ritenuti idonei dal Dirigente dell'Istituto in funzione dei locali ove devono essere eseguiti i lavori**
2. Qualsiasi onere che dovesse derivare a carico del Committente a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui al capitolo presente (8), sarà a carico dell'Appaltatore.

C.9. PREVENZIONE INCENDI ED ESPLOSIVI

1. Le lavorazioni ed i depositi anche a carattere temporaneo di materiali, macchine e attrezzature che con la loro presenza possono provocare pericolo di innesco di incendio e di esplosione devono essere costituiti a distanza non inferiore a 10 metri da tutte le zone a rischio (cabine di decompressione, metano, deposito di lubrificanti, centraline oleodinamiche, locali caldaie, ecc.).
2. E' compito del Preposto dell'impresa acquistare la conoscenza ed istruire il personale dipendente dell'Appaltatore, sull'ubicazione delle uscite di emergenza dei reparti in cui la ditta è chiamata ad operare.
3. E' dovere del Preposto dell'impresa acquistare la conoscenza dell'ubicazione e del funzionamento dei mezzi antincendio di sezione e nel caso che questi siano insufficienti o non idonei per la lavorazione specifica, è dovere dell'Appaltatore provvedere alla necessaria dotazione.
4. E' compito del Preposto dell'impresa assumere tutte le informazioni atte ad individuare le aree con elevato rischio di incendio.
5. E' dovere del Preposto dell'impresa segnalare immediatamente al Coordinatore dei servizi/lavori l'avvenuto impiego o il danneggiamento dei mezzi antincendio di proprietà del Committente.
6. I depositi di materiali, attrezzature e macchinari non dovranno costituire impedimento all'immediata individuazione e utilizzazione dei mezzi antincendio interni e/o esterni.
7. Qualsiasi onere che dovesse derivare a carico del Committente a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui al capitolo presente (9), sarà a carico dell'Appaltatore

C.10. IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZI, E MATERIALI

1. L'Appaltatore deve assicurarsi che gli impianti, le macchine, le attrezzature di materiali impiegati dai propri dipendenti siano idonei ad eseguire i servizi/lavori ottenuti in appalto, conformi a quanto stabilito dalle norme di legge e che siano mantenuti in buono stato di efficienza, con particolare riferimento agli organi rilevanti ai fini della prevenzione degli incidenti .
2. Ogni attrezzo di certe dimensioni o di una certa importanza deve essere contrassegnato con il nome della ditta di appartenenza.
3. E' tassativamente vietato, al personale dipendente dell'Appaltatore, l'uso di qualsiasi fonte di energia e allacciamento ai relativi punti di alimentazione non specificatamente autorizzati dal Coordinatore dei servizi/lavori. E' in ogni caso responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che dette fonti di energia vengano impiegate correttamente.
4. Gli allacciamenti elettrici devono essere espressamente autorizzati, oltre che dal coordinatore dei servizi/lavori, anche dal Responsabile del servizio manutenzione elettrica del committente.
5. Il Committente può normalmente fornire all'Appaltatore alimentazioni elettriche a tensioni di 220 Volt c.a. e 380 Volt c.a. a mezzo dei quadri di distribuzione già presenti in sezione .
6. Altri tipi e fonti di alimentazione dovranno essere sempre preventivamente richieste e concordate con il Coordinatore dei servizi/lavori ed il responsabile del servizio manutenzione elettrica.
7. I cavi elettrici usati per il trasporto di energia (le cosiddette prolunghe) dovranno essere sempre in buono stato e con prese a norma di legge (tipo CEE)
8. I cavi elettrici e le tubazioni di alimentazione delle macchine e delle attrezzature dovranno essere protetti da possibili cause di danneggiamento.
9. Al termine dell'orario di lavoro e durante le interruzioni delle operazioni, le alimentazioni di energia impiegate dal personale dell'Appaltatore dovranno essere interrotte, le attrezzature dovranno essere disattivate e rese non impiegabili da personale non autorizzato.
10. I dipendenti dell'Appaltatore possono accedere ai vani tecnologici (cabine elettriche, cabine di distribuzione del metano, locali caldaie, locali compressori, ecc.) solamente se accompagnati da personale specificatamente designato dagli organi del Committente preposti alla gestione degli impianti specifici oppure se specificatamente autorizzati dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico;
11. E' dovere dell'Appaltatore e del suo Preposto dell'impresa , in accordo con il Coordinatore dei servizi/lavori e con il diretto responsabile della macchina dell'impianto specifico, adottare e mantenere efficienti tutte le precauzioni ed i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone derivanti dal funzionamento e della messa in funzione accidentale degli impianti e delle macchine sui quali o in prossimità delle quali il personale dipendente dell'Appaltatore deve prestare la propria opera.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
Via Bianchi n. 9 - BRESCIA

12. I depositi anche provvisori di materiali, le attrezzature e i macchinari non devono ostruire anche parzialmente i luoghi di passaggio e creare intralcio o motivo di rischio alla normale attività dello sezione .
13. In prossimità della zona di lavoro è necessario tenere solo ed esclusivamente il quantitativo di materiale necessario.
14. I depositi anche provvisori, di materiali, attrezzature e macchinari devono essere costituiti su indicazione del Coordinatore dei servizi/lavori e sotto la responsabilità diretta del Preposto dell'impresa dell'Appaltatore, in luoghi protetti contro i rischi derivanti dalle attività svolte in sezione .
15. Gli scarti ed i rifiuti, debitamente inertizzati in relazione alla natura specifica ed ai rischi che possono comportare, devono essere raccolti nelle apposite aree ad essi assegnate secondo le disposizioni del Coordinatore dei servizi/lavori.
16. In caso contrario il Committente considererà il lavoro non ultimato con conseguente sospensione dei pagamenti.
17. Devono essere rispettate tutte le norme per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento.
18. In particolare all'interno dell'Istituto del Committente:
 - è vietato smaltire sostanze senza averne concordato le modalità col Coordinatore dei servizi/lavori;
 - è vietata la termodistruzione dei rifiuti.
19. Qualsiasi onere che dovesse derivare a carico del Committente a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui al capitolo presente (10), sarà a carico dell'Appaltatore.

C.11. MEZZI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

1. E' **severamente vietato** a tutti i dipendenti della ditta Appaltatrice l'uso di qualsiasi mezzo di trasporto o di sollevamento (carrelli elevatori, camion, carroponti, ecc.) e di qualsiasi altra attrezzatura di proprietà dell'Istituto.

C.12. RISCHI SPECIFICI DELLA SEDE E DELLE SEZIONI

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81 si informa l'Appaltatore sui rischi specifici associati ai locali e/o laboratori presenti nella sede e delle sezioni.

Ulteriori precisazioni potranno essere richieste dall'Appaltatore all'incaricato del Coordinamento.

| |
|-------------------------------|
| Struttura delle schede |
|-------------------------------|

Ogni scheda è caratterizzata da alcuni campi nei quali sono riportati:

- **sostanze pericolose:** con un quadratino nero vengono evidenziate le possibili sostanze pericolose presenti in quella tipologia di unità;
- **rischi presenti di tipo chimico:** con un quadratino nero vengono evidenziate i rischi di tipo chimico presenti in quella tipologia di unità; i rischi di tipo chimico sono stati suddivisi nelle principali tipologie possibili:
 - ◆ nocivo;
 - ◆ irritante;
 - ◆ corrosivo;
 - ◆ tossico;
 - ◆ esplosivo;
 - ◆ infiammabile;
 - ◆ comburente;
 - ◆ agente cancerogeno
 - ◆ agente biologico
- **rischi presenti di tipo fisico:** con un quadratino nero vengono evidenziate i rischi di tipo fisico caratteristici per quella tipologia di unità derivati dalla valutazione dei rischi eseguita;
- **misure di sicurezza da adottare prima dell'inizio del lavoro:**
 - ◆ *manovre su tubazioni/apparecchiature:* vengono evidenziate le manovre necessarie per mettere in sicurezza l'impianto; si intende per:
 - intercettare: chiusura tramite valvole della tubazione o apparecchiatura in questione;
 - depressurizzare: riduzione della pressione interna alla tubazione o apparecchiatura a quella atmosferica;
 - vuotare: eliminare dalla tubazione o apparecchiatura il contenuto;
 - scollegare: operazione di divisione fisica tra tubazioni e/o apparecchiature;
 - ciecare: operazione di intercettazione di tutte le tubazioni, in arrivo ed in partenza, di recipienti, apparecchiature, macchine, mediante l'inserimento di dischi ciechi sugli accoppiamenti flangiati più vicini all'elemento da ciecare. La ciecatura può essere effettuata anche su un accoppiamento diverso dal più vicino, purché ciò non provochi sacche di fluidi pericolosi e la tubazione sia bonificata fino al disco cieco;

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 9 - BRESCIA

- lavare con acqua: eliminare, tramite lavaggio con acqua, il contenuto della tubazione o apparecchiatura;
- bonificare con.....: operazione tesa ad ottenere l'asportazione delle sostanze residue rimaste nelle apparecchiature, nei macchinari e nelle tubazioni dopo lo svuotamento e l'isolamento di tali sistemi; l'asportazione, eseguita normalmente tramite un gas inerte (azoto) si intende fino a valori tali da non risultare pericolosi in relazione al tipo di lavoro e di intervento che deve essere effettuato (previa verifica con esplosimetro o altro strumento idoneo).
- ◆ *cartelli da esporre*: con un quadratino nero vengono evidenziati i cartelli che, ai sensi di legge, devono essere esposti in corrispondenza della zona di lavoro; essi si distinguono in:
 - divieto di manovra: da apporre in corrispondenza di valvole, interruttori, sistemi che durante l'intervento non devono essere azionati se non dalle persone autorizzate;
 - divieto di transito: da installare per vietare l'ingresso alle persone non interessate all'intervento e per le quale l'intervento stesso potrebbe costituire un pericolo;
 - divieto di fumare e/o usare fiamme libere: da installare quando le particolari condizioni di lavoro per la possibile presenza di gas o liquidi infiammabili impongono l'assoluto divieto di fumare e/o usare fiamme libere.
- ◆ *controlli di processo/prove*: con un quadratino nero vengono evidenziati i controlli di processo necessari per la operazione in esame;
- ◆ *corrente elettrica*: sono indicate la necessità di togliere tensione alle apparecchiature e la necessità di chiamata dell'elettricista di stabilimento, senza il quale non possono essere effettuate operazioni su parti in tensione;
- ◆ *divieti*: sono indicati e ribaditi i divieti per le operazioni in esame;
- ◆ *preparativi/precauzioni*: sono indicate le attrezzature necessarie per compiere i servizi/lavori in oggetto;
- **mezzi di protezione da adottare**:
 - ◆ *protezione contro gas/vapori/polveri*: sono indicati i sistemi di protezione per le vie respiratorie necessari per l'operazione in oggetto;
 - ◆ *protezione del corpo*: vengono indicati i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per il lavoro in esame;
 - ◆ *dispositivi di sicurezza per servizi/lavori in quota*: vengono indicati i dispositivi necessari per eventuali servizi/lavori in quota (altezza da terra maggiore di m 2.0).

Per le attività da svolgere all'interno dei locali dell'Istituto sono necessari i seguenti dispositivi di protezione:

- o Le indicazioni e prescrizioni, nonché i DPI da utilizzare, sono applicabili per le attività che lo richiedono. Il Referente dell'Ente unitamente al Referente dell'Impresa valuteranno quali sono effettivamente le indicazioni e prescrizioni applicabili alla tipologia di prestazione.

IN TUTTI GLI ALTRI CASI, SE NON VENGONO INDICATI SISTEMI DI PROTEZIONE PARTICOLARI, SIGNIFICA CHE LE MISURE MESSE IN ATTO DAL DATORE DI LAVORO SONO SUFFICIENTI AD EVITARE RISCHI PER LE PERSONE E I LAVORATORI, NONOSTANTE POTENZIALMENTE SIANO PRESENTI SOSTANZE PERICOLOSE, AGENTI BIOLOGICI O ATTREZZATURE PERICOLOSE.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

| | | | |
|---|--|--|--|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “ Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251 | | Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Tel. 030.2290329 | |
| DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08) – SEDE E SEZIONI | | | |
| LOCALE/AREA DI LAVORO | | 00 – piazzali/strade | Unità : unica (sede e sezioni) |
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | | Macchine operatrici | |
| SOSTANZE PERICOLOSE | | RISCHI PRESENTI | |
| <input type="checkbox"/> sostanze infiammabili (gas metano) <input type="checkbox"/> reflui (scarichi edifici) | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NELLE CANALIZZAZIONI <input type="checkbox"/> infiammabile <input type="checkbox"/> agente biologico | RISCHI PRESENTI <input type="checkbox"/> caduta <input checked="" type="checkbox"/> urto <input checked="" type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input type="checkbox"/> scivolamento <input checked="" type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input checked="" type="checkbox"/> perforazione/puntura <input checked="" type="checkbox"/> tranciamento | DI TIPO FISICO <input checked="" type="checkbox"/> attrito o abrasione <input type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione |
| MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO | | | |
| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input checked="" type="checkbox"/> bonificare con CARTELLI DA ESPORRE <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <input checked="" type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input checked="" type="checkbox"/> prova per ossigeno <input checked="" type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <input checked="" type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input checked="" type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input checked="" type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata, di parcheggio, transito <input checked="" type="checkbox"/> divieto di utilizzo | PREPARATIVI/ <input checked="" type="checkbox"/> scala a norma <input checked="" type="checkbox"/> ponteggio a norma <input checked="" type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input checked="" type="checkbox"/> predisporre estintori <input checked="" type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input checked="" type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD | PRECAUZIONI <input checked="" type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input checked="" type="checkbox"/> installare protezione isolante <input checked="" type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input checked="" type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input checked="" type="checkbox"/> coperta ignifuga <input checked="" type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo |
| MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE | | | |
| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <input checked="" type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input checked="" type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input checked="" type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input checked="" type="checkbox"/> maschera antipolvere | PROTEZIONE <input checked="" type="checkbox"/> occhiali <input type="checkbox"/> visiera <input checked="" type="checkbox"/> guanti in gomma <input checked="" type="checkbox"/> stivali in gomma <input checked="" type="checkbox"/> grembiule in gomma | DEL CORPO <input type="checkbox"/> divisa di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> otoprotettori o cuffie <input checked="" type="checkbox"/> elmetto <input type="checkbox"/> scarpe antinfortunistiche | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “
Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale

Tel. 030.2290329

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08) – SEDE E SEZIONI

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| LOCALE/AREA DI LAVORO | | UNITA' A - Laboratori | | Foglio 1 di 1 | |
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | | Attrezzatura di laboratorio | | | |
| SOSTANZE PERICOLOSE | | | RISCHI PRESENTI | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ sostanze acide ■ sostanze basiche ■ sostanze infiammabili ■ sostanze comburenti ■ solventi clorurati ■ solventi tossici e/o infiammabili ■ agenti chimici cancerogeni ■ agenti chimici mutageni/teratogeni ■ agenti biologici | | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <ul style="list-style-type: none"> ■ nocivo ■ corrosivo ■ tossico ■ infiammabile ■ comburente ■ agente cancerogeno ■ agente biologico | RISCHI PRESENTI <ul style="list-style-type: none"> ■ caduta <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> urto <input type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input type="checkbox"/> scivolamento <input type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input type="checkbox"/> perforazione/puntura <input type="checkbox"/> tranciamento | | DI TIPO FISICO <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> attrito o abrasione ■ fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione |
| MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO | | | | | |
| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con AZOTO CARTELLI DA ESPORRE <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata senza autorizzazione <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo | | PREPARATIVI/ PRECAUZIONI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo | |
| MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE | | | | | |
| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <ul style="list-style-type: none"> ■ maschera antigas (☉ da indossare ☐ a disposizione) ☐ autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) ☐ filtro per vapori organici/inorganici (universale) ☐ maschera antipolvere | | PROTEZIONE DEL CORPO <ul style="list-style-type: none"> ☐ occhiali (se necessari) ☐ visiera ☐ guanti in gomma ☐ stivali in gomma ☐ grembiule in gomma | | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <ul style="list-style-type: none"> ☐ cintura di sicurezza ☐ imbracatura con corda di salvataggio (SE NECESSARI) | |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

| | |
|--|--|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “ Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251 | Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Tel. 030.2290329 |
|--|--|

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08) - SEDE E SEZIONI

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| LOCALE/AREA DI LAVORO | UNITA' B – uffici tecnici amministrativi/biblioteche | Foglio 1 di 1 |
|-----------------------|---|---------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | Attrezzatura di ufficio (armadi, computer, scrivanie) |
|-----------------------------------|---|

| SOSTANZE PERICOLOSE | | RISCHI PRESENTI | |
|----------------------------------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> nessuna | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <input type="checkbox"/> nessuno | RISCHI PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> caduta <input type="checkbox"/> urto <input type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input type="checkbox"/> scivolamento <input type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input type="checkbox"/> perforazione/puntura <input type="checkbox"/> tranciamento | DI TIPO FISICO <input type="checkbox"/> attrito o abrasione <input type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione |

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO

| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE | PREPARATIVI/ | PRECAUZIONI |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con CARTELLI DA ESPORRE <input type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo | <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD | <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo |

MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE

| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI | PROTEZIONE | DEL CORPO | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input type="checkbox"/> maschera antipolvere | <input type="checkbox"/> occhiali (se necessari) <input type="checkbox"/> visiera <input type="checkbox"/> guanti in gomma <input type="checkbox"/> stivali in gomma <input type="checkbox"/> grembiule in gomma | <input type="checkbox"/> divisa di lavoro <input type="checkbox"/> otoprotettori o cuffie <input type="checkbox"/> elmetto <input type="checkbox"/> scarpe antinfortunistiche | <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio (SE NECESSARI) |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

| | |
|--|--|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “ Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251 | Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Tel. 030.2290329 |
|--|--|

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08) - SEDE E SEZIONI

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| LOCALE/AREA DI LAVORO | UNITA' C - cabine elettriche | Foglio 1 di 1 |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|--|---|
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | Trasformatori, trafi, quadri elettrici il tutto in tensione |
|--|---|

| SOSTANZE PERICOLOSE | | RISCHI PRESENTI | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> sostanze pericolose per l'ambiente e per l'uomo (PCB – policlorobifenili) | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <input type="checkbox"/> pericoloso per l'ambiente e a lungo termine per l'uomo | RISCHI PRESENTI <input type="checkbox"/> caduta <input type="checkbox"/> urto <input type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input type="checkbox"/> scivolamento <input checked="" type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input type="checkbox"/> perforazione/puntura <input type="checkbox"/> tranciamento | DI TIPO FISICO <input type="checkbox"/> attrito o abrasione <input checked="" type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> ELETTROCUZIONE |

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO

| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE | PREPARATIVI/ | PRECAUZIONI |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con | <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di | <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD | <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input checked="" type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input checked="" type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input checked="" type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo |
| CARTELLI DA ESPORRE <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | CORRENTE ELETTRICA <input checked="" type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input checked="" type="checkbox"/> divieto di entrata <input checked="" type="checkbox"/> divieto di utilizzo | | |

MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE

| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI | PROTEZIONE | DEL CORPO | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input type="checkbox"/> maschera antipolvere | <input type="checkbox"/> occhiali (se necessari) <input type="checkbox"/> visiera <input type="checkbox"/> guanti in gomma <input type="checkbox"/> stivali in gomma <input type="checkbox"/> grembiule in gomma | <input type="checkbox"/> divisa di lavoro <input type="checkbox"/> otoprotettori o cuffie <input type="checkbox"/> elmetto <input type="checkbox"/> scarpe antinfortunistiche | <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio (SE NECESSARI) |
| <input checked="" type="checkbox"/> necessaria supervisione personale sezione | <input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per ingresso locali | | <input checked="" type="checkbox"/> necessario permesso scritto per intervento |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “
Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Tel. 030.2290329**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08) - SEZIONI**

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------|---|--|
| LOCALE/AREA DI LAVORO | | UNITA' D - vani tecnici/autorimesse | | Foglio 1 di 1 | |
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | | Attrezzature per condizionamento, utensili, macchinari, autovetture | | | |
| SOSTANZE PERICOLOSE | | | RISCHI PRESENTI | | |
| <input type="checkbox"/> oli <input type="checkbox"/> solventi <input type="checkbox"/> gas infiammabili <input type="checkbox"/> AMIANTO (coibentazione tubazioni e apparecchiature) <input type="checkbox"/> Vapore | | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <input checked="" type="checkbox"/> corrosivo <input checked="" type="checkbox"/> tossico <input checked="" type="checkbox"/> infiammabile <input type="checkbox"/> comburente <input type="checkbox"/> agente cancerogeno <input type="checkbox"/> agente biologico | | RISCHI PRESENTI <input type="checkbox"/> caduta <input type="checkbox"/> urto <input checked="" type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input checked="" type="checkbox"/> scivolamento <input checked="" type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input checked="" type="checkbox"/> perforazione/puntura <input checked="" type="checkbox"/> tranciamento | |
| | | | | DI TIPO FISICO <input type="checkbox"/> attrito o abrasione <input checked="" type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione <input type="checkbox"/> ustioni | |
| MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO | | | | | |
| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare A seconda del lavor CARTELLI DA ESPORRE <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo | | PREPARATIVI/ PRECAUZIONI <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input checked="" type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD NB – nei vani tecnici è compreso il cunicolo cavi che percorre l'Istituto. In questo cunicolo i rischi possono essere costituiti da: - mancanza ventilazione, elettrocuzione e uscite di sicurezza difficili | |
| | | | | <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo | |
| MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE | | | | | |
| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <input checked="" type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☐ a disposizione) <input type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input type="checkbox"/> maschera antipolvere | | PROTEZIONE DEL CORPO <input type="checkbox"/> occhiali <input type="checkbox"/> visiera <input type="checkbox"/> guanti in gomma <input type="checkbox"/> stivali in gomma <input type="checkbox"/> grembiule in gomma | | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <input checked="" type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input checked="" type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio | |
| <input type="checkbox"/> necessaria supervisione personale sezione | | <input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per ingresso locali | | <input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per intervento (CUNICOLI) | |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

| | |
|--|--|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “ Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251 | Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Tel. 030.2290329 |
|--|--|

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08) - SEDE E SEZIONI

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| LOCALE/AREA DI LAVORO | UNITA' E – Centrali termiche | Foglio 1 di 1 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|

| | |
|-----------------------------------|---------|
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | Caldaje |
|-----------------------------------|---------|

| SOSTANZE PERICOLOSE | | RISCHI PRESENTI | |
|--|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> vapore <input checked="" type="checkbox"/> amianto <input checked="" type="checkbox"/> gas infiammabile (metano) | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <input type="checkbox"/> corrosivo <input type="checkbox"/> tossico <input checked="" type="checkbox"/> infiammabile <input type="checkbox"/> comburente <input checked="" type="checkbox"/> agente cancerogeno <input type="checkbox"/> agente biologico | RISCHI PRESENTI <input type="checkbox"/> caduta <input checked="" type="checkbox"/> urto <input checked="" type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input checked="" type="checkbox"/> scivolamento <input checked="" type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input checked="" type="checkbox"/> perforazione/puntura <input checked="" type="checkbox"/> tranciamento | DI TIPO FISICO <input checked="" type="checkbox"/> attrito o abrasione <input checked="" type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione <input type="checkbox"/> ustioni |

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO

| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE | PREPARATIVI/ | PRECAUZIONI |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con AZOTO CARTELLI DA ESPORRE <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di manovra <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di transito <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input checked="" type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input checked="" type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo | <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD | <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo |

MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE

| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI | PROTEZIONE | DEL CORPO | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA |
|--|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☐ a disposizione) <input type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input type="checkbox"/> maschera antipolvere | <input type="checkbox"/> occhiali <input type="checkbox"/> visiera <input type="checkbox"/> guanti in gomma <input type="checkbox"/> stivali in gomma <input type="checkbox"/> grembiule in gomma | <input type="checkbox"/> divisa di lavoro <input type="checkbox"/> otoprotettori o cuffie <input type="checkbox"/> elmetto <input type="checkbox"/> scarpe antinfortunistiche | <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> necessaria supervisione personale sezione | <input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per ingresso locali | <input checked="" type="checkbox"/> necessario permesso scritto per intervento | |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “
Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Tel. 030.2290329**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08) - SEDE E SEZIONI**

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|--|--|
| LOCALE/AREA DI LAVORO | | UNITA' F - stabulari | | Foglio 1 di 1 | |
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | | Attrezzatura per allevamento animali | | | |
| SOSTANZE PERICOLOSE | | | RISCHI PRESENTI | | |
| <input type="checkbox"/> sostanze acide <input checked="" type="checkbox"/> sostanze basiche (soda) <input type="checkbox"/> sostanze infiammabili <input type="checkbox"/> sostanze comburenti <input type="checkbox"/> solventi clorurati <input type="checkbox"/> solventi tossici e/o infiammabili <input type="checkbox"/> agenti chimici cancerogeni <input type="checkbox"/> agenti chimici mutageni/teratogeni <input type="checkbox"/> agenti biologici | | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <input checked="" type="checkbox"/> corrosivo <input type="checkbox"/> tossico <input type="checkbox"/> infiammabile <input type="checkbox"/> comburente <input type="checkbox"/> agente cancerogeno <input type="checkbox"/> agente biologico | | RISCHI PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> caduta <input type="checkbox"/> urto <input type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input type="checkbox"/> scivolamento <input type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input type="checkbox"/> perforazione/puntura <input type="checkbox"/> tranciamento | |
| | | | | DI TIPO FISICO <input type="checkbox"/> attrito o abrasione <input checked="" type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione | |
| MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO | | | | | |
| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con AZOTO CARTELLI DA ESPORRE <input type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo | | PREPARATIVI/ PRECAUZIONI <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input checked="" type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input checked="" type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input checked="" type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input checked="" type="checkbox"/> coprire la buca/scavo | |
| MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE | | | | | |
| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <input type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input type="checkbox"/> maschera antipolvere | | PROTEZIONE <input type="checkbox"/> occhiali <input checked="" type="checkbox"/> visiera <input type="checkbox"/> guanti in gomma <input type="checkbox"/> stivali in gomma <input checked="" type="checkbox"/> grembiule in gomma | | DEL CORPO <input type="checkbox"/> divisa di lavoro <input type="checkbox"/> otoprotettori o cuffie <input checked="" type="checkbox"/> elmetto <input type="checkbox"/> scarpe antinfortunistiche | |
| | | | | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio | |
| <input type="checkbox"/> necessaria supervisione personale sezione | | <input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per ingresso locali | | <input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per intervento | |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

| | | | |
|--|--|--|--|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “ Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251 | | Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Tel. 030.2290329 | |
| DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08) | | | |
| LOCALE/AREA DI LAVORO | | UNITA' FF - stalle di isolamento | |
| INTERVENTO | | Lavori di manutenzione ascensori e montacarichi | |
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | | Attrezzatura per allevamento animali | |
| SOSTANZE PERICOLOSE | | RISCHI PRESENTI | |
| <input type="checkbox"/> sostanze acide <input checked="" type="checkbox"/> sostanze basiche (soda caustica) <input type="checkbox"/> sostanze infiammabili <input type="checkbox"/> sostanze comburenti <input type="checkbox"/> solventi clorurati <input type="checkbox"/> solventi tossici e/o infiammabili <input type="checkbox"/> agenti chimici cancerogeni <input type="checkbox"/> agenti chimici mutageni/teratogeni <input checked="" type="checkbox"/> agenti biologici <input checked="" type="checkbox"/> AGENTI INFETTIVI PER ANIMALI | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <input checked="" type="checkbox"/> corrosivo <input type="checkbox"/> tossico <input type="checkbox"/> infiammabile <input type="checkbox"/> comburente <input type="checkbox"/> agente cancerogeno <input checked="" type="checkbox"/> agente biologico <input checked="" type="checkbox"/> AGENTE INFETTIVO | RISCHI PRESENTI DI TIPO FISICO <input checked="" type="checkbox"/> caduta <input type="checkbox"/> urto <input type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input type="checkbox"/> scivolamento <input type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input type="checkbox"/> perforazione/puntura <input type="checkbox"/> tranciamento <input type="checkbox"/> attrito o abrasione <input checked="" type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione | |
| MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO | | | |
| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con acqua CARTELLI DA ESPORRE <input type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo | PREPARATIVI/ PRECAUZIONI <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input checked="" type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input checked="" type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo | |
| MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE | | | |
| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <input type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☐ a disposizione) <input type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input type="checkbox"/> maschera antipolvere | PROTEZIONE DEL CORPO <input type="checkbox"/> occhiali <input type="checkbox"/> visiera <input type="checkbox"/> guanti in gomma <input type="checkbox"/> stivali in gomma <input type="checkbox"/> grembiule in gomma <input type="checkbox"/> tuta <input type="checkbox"/> otoprotettori o cuffie <input type="checkbox"/> elmetto <input type="checkbox"/> scarpe antinfortunistiche | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio | |
| ☐ necessaria supervisione Ufficio Tecnico | | ☐ necessario permesso scritto per ingresso locali | |
| | | ■ necessario permesso scritto per intervento | |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “
Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Tel. 030.2290329**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08) - SEDE E SEZIONI**

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---|--|
| LOCALE/AREA DI LAVORO | | UNITA' G – magazzini e depositi | | Foglio 1 di 1 | |
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | | Attrezzature per magazzinaggio, carrelli elevatori | | | |
| SOSTANZE PERICOLOSE | | | RISCHI PRESENTI | | |
| <input type="checkbox"/> oli <input type="checkbox"/> solventi <input type="checkbox"/> gas infiammabili <input type="checkbox"/> materiale pericoloso stoccato | | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <input checked="" type="checkbox"/> corrosivo <input checked="" type="checkbox"/> tossico <input checked="" type="checkbox"/> infiammabile <input checked="" type="checkbox"/> comburente <input checked="" type="checkbox"/> agente cancerogeno <input checked="" type="checkbox"/> agente biologico STOCCATI IN MAGAZZINO | | RISCHI PRESENTI <input type="checkbox"/> caduta <input type="checkbox"/> urto <input checked="" type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input checked="" type="checkbox"/> scivolamento <input checked="" type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input checked="" type="checkbox"/> perforazione/puntura <input checked="" type="checkbox"/> tranciamento | |
| MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO | | | | | |
| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con CARTELLI DA ESPORRE <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo | | PREPARATIVI/ PRECAUZIONI <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input checked="" type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input checked="" type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD <input checked="" type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input checked="" type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input checked="" type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input checked="" type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input checked="" type="checkbox"/> coprire la buca/scavo | |
| MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE | | | | | |
| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <input checked="" type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input checked="" type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input checked="" type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input checked="" type="checkbox"/> maschera antipolvere | | PROTEZIONE DEL CORPO <input type="checkbox"/> occhiali <input checked="" type="checkbox"/> visiera <input checked="" type="checkbox"/> guanti in gomma <input checked="" type="checkbox"/> stivali in gomma <input checked="" type="checkbox"/> grembiule in gomma | | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio (SE NECESSARIO) | |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

| | | | |
|--|---|--|--|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “ Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251 | | Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Tel. 030.2290329 | |
| <i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08)</i> | | | |
| LOCALE/AREA DI LAVORO | UNITA' H – mensa | Foglio 1 di 1 | |
| INTERVENTO | Lavori di manutenzione ascensori e montacarichi, idraulico, muratore, arredo | | |
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | Attrezzature da mensa quali fornelli, frigoriferi, lavastoviglie | | |
| SOSTANZE PERICOLOSE | | RISCHI PRESENTI | |
| <input type="checkbox"/> gas infiammabili | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <input checked="" type="checkbox"/> infiammabile <input checked="" type="checkbox"/> vapore e acqua calda | RISCHI PRESENTI DI TIPO FISICO <input type="checkbox"/> caduta <input type="checkbox"/> urto <input checked="" type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input checked="" type="checkbox"/> scivolamento <input checked="" type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input checked="" type="checkbox"/> perforazione/puntura <input type="checkbox"/> tranciamento <input type="checkbox"/> attrito o abrasione <input checked="" type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione | |
| MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO | | | |
| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di | PREPARATIVI/ <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input checked="" type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input checked="" type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD | PRECAUZIONI <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo |
| CARTELLI DA ESPORRE <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | CORRENTE ELETTRICA <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input checked="" type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input checked="" type="checkbox"/> divieto di scaricare <input checked="" type="checkbox"/> divieto di entrata <input checked="" type="checkbox"/> divieto di utilizzo | | |
| MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE | | | |
| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <input checked="" type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input checked="" type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input checked="" type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input checked="" type="checkbox"/> maschera antipolvere | PROTEZIONE DEL CORPO <input type="checkbox"/> occhiali <input checked="" type="checkbox"/> visiera <input checked="" type="checkbox"/> guanti in gomma <input checked="" type="checkbox"/> stivali in gomma <input checked="" type="checkbox"/> grembiule in gomma | <input type="checkbox"/> tuta <input checked="" type="checkbox"/> otoprotettori o cuffie <input checked="" type="checkbox"/> elmetto <input type="checkbox"/> scarpe antinfortunistiche | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio (SE NECESSARIO) |
| <input type="checkbox"/> necessaria supervisione Ufficio Tecnico | <input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per ingresso locali | <input checked="" type="checkbox"/> necessario permesso scritto per intervento | |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

| | | | |
|--|--|--|--|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “ Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251 | | Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Tel. 030.2290329 | |
| <i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08)</i> | | | |
| LOCALE/AREA DI LAVORO | UNITA' I – foresteria | Foglio 1 di 1 | |
| INTERVENTO | Lavori di manutenzione ascensori e montacarichi, idraulico, muratore | | |
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | Arredi, impianti elettrici, piastre ad induzione, teleriscaldamento | | |
| <i>SOSTANZE PERICOLOSE</i> | | <i>RISCHI PRESENTI</i> | |
| <input type="checkbox"/> nessuna | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI | RISCHI PRESENTI DI TIPO FISICO <input type="checkbox"/> caduta <input type="checkbox"/> urto <input checked="" type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input checked="" type="checkbox"/> scivolamento <input checked="" type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input checked="" type="checkbox"/> perforazione/puntura <input type="checkbox"/> tranciamento <input type="checkbox"/> attrito o abrasione <input checked="" type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione | |
| <i>MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO</i> | | | |
| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con CARTELLI DA ESPORRE <input type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo | PREPARATIVI/ PRECAUZIONI <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input checked="" type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input checked="" type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD | <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo |
| <i>MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE</i> | | | |
| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <input type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input type="checkbox"/> maschera antipolvere | PROTEZIONE DEL CORPO <input type="checkbox"/> occhiali <input checked="" type="checkbox"/> visiera <input checked="" type="checkbox"/> guanti in gomma <input checked="" type="checkbox"/> stivali in gomma <input checked="" type="checkbox"/> grembiule in gomma | <input type="checkbox"/> tuta <input checked="" type="checkbox"/> otoprotettori o cuffie <input checked="" type="checkbox"/> elmetto <input type="checkbox"/> scarpe antinfortunistiche | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio (SE NECESSARIO) |
| <input type="checkbox"/> necessaria supervisione Ufficio Tecnico | <input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per ingresso locali | <input checked="" type="checkbox"/> necessario permesso scritto per intervento | |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

| | | | |
|---|---|---|--|
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “ Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251 | | Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Tel. 030.2290329 | |
| <i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08)</i> | | | |
| LOCALE/AREA DI LAVORO | UNITA' L – biobanche con azoto liquido | | Foglio 1 di 1 |
| INTERVENTO | Lavori di manutenzione ascensori e montacarichi, idraulico, muratore, impianto azoto | | |
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | Bioconservatori con azoto liquido, impianti elettrici, impianti idraulici | | |
| SOSTANZE PERICOLOSE | | RISCHI PRESENTI | |
| <input type="checkbox"/> azoto liquido | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <input type="checkbox"/> ustione <input type="checkbox"/> asfissia | RISCHI PRESENTI DI TIPO FISICO <input type="checkbox"/> caduta <input type="checkbox"/> urto <input checked="" type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input checked="" type="checkbox"/> scivolamento <input checked="" type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input checked="" type="checkbox"/> perforazione/puntura <input type="checkbox"/> tranciamento <input type="checkbox"/> attrito o abrasione <input checked="" type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione | |
| MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO | | | |
| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <input checked="" type="checkbox"/> intercettare <input checked="" type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input checked="" type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di | PREPARATIVI/ <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input checked="" type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input checked="" type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD | PRECAUZIONI <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo |
| CARTELLI DA ESPORRE <input type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | CORRENTE ELETTRICA <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo | | |
| MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE | | | |
| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <input type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input type="checkbox"/> maschera antipolvere | PROTEZIONE DEL CORPO <input type="checkbox"/> occhiali <input checked="" type="checkbox"/> visiera <input checked="" type="checkbox"/> guanti in gomma <input checked="" type="checkbox"/> stivali in gomma <input checked="" type="checkbox"/> grembiule in gomma | <input type="checkbox"/> tuta <input checked="" type="checkbox"/> otoprotettori o cuffie <input type="checkbox"/> elmetto <input type="checkbox"/> scarpe antinfortunistiche | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio (SE NECESSARIO) |
| <input type="checkbox"/> necessaria supervisione Ufficio Tecnico | <input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per ingresso locali | <input checked="" type="checkbox"/> necessario permesso scritto per intervento | |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA “
Via Bianchi n. 7 – BRESCIA – tel. 030.22901 – fax 030.2425251Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Tel. 030.2290329**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08) – SEDE E SEZIONI**

| | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|--|--|
| LOCALE/AREA DI LAVORO | | UNITA' H – sedi territoriali | | Foglio 1 di 1 | | |
| APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI | | | Attrezzatura di laboratori | | | |
| SOSTANZE PERICOLOSE | | | RISCHI PRESENTI | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> sostanze acide <input checked="" type="checkbox"/> sostanze basiche <input checked="" type="checkbox"/> sostanze infiammabili <input checked="" type="checkbox"/> sostanze comburenti <input checked="" type="checkbox"/> solventi clorurati <input checked="" type="checkbox"/> solventi tossici e/o infiammabili <input checked="" type="checkbox"/> agenti chimici cancerogeni <input checked="" type="checkbox"/> agenti chimici mutageni/teratogeni <input checked="" type="checkbox"/> agenti biologici | | TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> nocivo <input checked="" type="checkbox"/> corrosivo <input checked="" type="checkbox"/> tossico <input checked="" type="checkbox"/> infiammabile <input checked="" type="checkbox"/> comburente <input checked="" type="checkbox"/> agente cancerogeno <input checked="" type="checkbox"/> agente biologico | | RISCHI PRESENTI <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> caduta <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> urto <input type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input type="checkbox"/> scivolamento <input type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input type="checkbox"/> perforazione/puntura <input type="checkbox"/> tranciamento | | DI TIPO FISICO <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> attrito o abrasione <input checked="" type="checkbox"/> fuoriuscita di liquido pericoloso <input type="checkbox"/> caduta di materiali <input type="checkbox"/> mancanza di ventilazione <input type="checkbox"/> transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione |
| MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO | | | | | | |
| MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecicare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con AZOTO CARTELLI DA ESPORRE <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere | | CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata senza autorizzazione <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo | | PREPARATIVI/ PRECAUZIONI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recintare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo | | |
| MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE | | | | | | |
| PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> maschera antigas (☉ da indossare ☐ a disposizione) <input type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input type="checkbox"/> maschera antipolvere | | PROTEZIONE DEL CORPO <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> occhiali (se necessari) <input type="checkbox"/> visiera <input type="checkbox"/> guanti in gomma <input type="checkbox"/> stivali in gomma <input type="checkbox"/> grembiule in gomma | | DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio (SE NECESSARI) | | |

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

| |
|---|
| ALLEGATO 1 |
| (A cura della U.O. Provveditorato Economato e Vendite) |
| ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO |

Si attesta che il Sig. _____ nato il _____,
a _____

C.F. _____, identificato a mezzo documento di
identità n. _____ rilasciato dal comune di

Nella sua qualità di:

legale rappresentante

persona delegata, giusta delega del _____, **che si allega
al presente**

della ditta _____,

si è recato presso:

ha preso visione delle zone di consegna, di ogni elemento utile e di tutte le condizioni e
specifiche atte a definire la fornitura

_____, li _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

IL DIRIGENTE INCARICATO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COSTRUTTIVA DELLE APPARECCHIATURE

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ (prov. _____) in Via _____

In qualità di Legale Rappresentante della ditta _____

e in qualità di impresa con utilizzo delle apparecchiature in argomento,

CONSAPEVOLE

che in caso di false dichiarazioni sarà soggetto alle sanzioni penali previste dalla legge e che l'Istituto provvederà ad incamerare immediatamente la cauzione,

DICHIARA

che

le attrezzature utilizzate per l'appalto in Istituto sono conformi alle norme di buona tecnica e alle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente e dal **D. Lgs. 81/08**.

IL Legale Rappresentante

o altra persona avente i poteri di impegnare la ditta

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

ALLEGATO 3 (A cura della U.O. Provveditorato Economato e Vendite)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E DEGLI ONERI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELLA EMILIA ROMAGNA - Via Bianchi n. 9 – BRESCIA

APPALTATORE:

OGGETTO DELLA FORNITURA:

L'Appaltatore preso atto degli obblighi contrattuali inerenti la fornitura da eseguire, dei luoghi dove dovrà svolgersi l'attività svolta all'interno del reparto/edificio dell'Istituto dichiara di non avere difficoltà o dubbi e di accettare la consegna.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere stato edotto dei rischi connessi con l'attività svolta nel reparto/edificio con la consegna del presente "**Documento Unico di Valutazione dei rischi**"

Inteso che:

- L'Appaltatore stesso dovrà rivolgersi al Committente ogni volta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di rischi, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione;
- L'Appaltatore renderà edotto il Committente dell'esistenza di rischi connessi con la propria attività lavorativa;
- L'Appaltatore si obbliga a mantenere i seguenti responsabili a rappresentarlo a tutti gli effetti di legge:

| Nome Cognome | Qualifica | Tel. |
|--------------|-----------|------|
| | | |
| | | |

Il referente del Committente:

| Nome Cognome | Ente e Qualifica | Tel. |
|--------------|------------------|------|
| | | |

L'appaltatore si impegna a predisporre in forma scritta le informazioni sui propri rischi che metterà a disposizione del Committente e degli enti preposti al controllo

Si ritiene che non esistano particolari condizioni di interferenza per la prestazione eseguita dall'impresa. **Nel caso in cui la tipologia di prestazione possa produrre problematiche di interferenza** verrà redatto apposito verbale a cura del responsabile dell'impresa e dell'Ufficio Acquisti. **Pertanto i costi della sicurezza per le problematiche di interferenza sono pari a zero (come previsto dal capitolato tecnico descrittivo del servizio al capitolo 5.2).**

L'Appaltatore

dichiara

di aver ricevuto letto e accettato in ogni sua parte il presente **Documento Unico di Valutazione dei rischi**, che deve essere allegato alla documentazione di gara.

| Il referente dell'Ente | Appaltatore |
|------------------------|-------------|
| | |

*ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
Via Bianchi n. 7 - BRESCIA*

IL Legale Rappresentante*

o altra persona avente i poteri di impegnare la ditta

*La firma va apposta per esteso e autenticata ai sensi di legge. In alternativa è necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.